

R2N

COLETOR DE DADOS ANDROID FULL TOUCH

MOVFAST
BY CCC TECH

DEMOCRATIZANDO O USO DOS COLETORES DE DADOS NO BRASIL



LEITOR 1D/2D PROFISSIONAL

MAIS BARATO DO BRASIL

3 ANOS DE GARANTIA



android
enterprise
recommended



06057-25-14711



4G LTE

1.5m

+12h


IP67

**3 anos de
garantia**



**Processador
de alto
desempenho**

AnTuTu: 236700 pontos



**Ferramentas Gratuitas
de Configuração Inteligentes**



Kiosk
Bloqueio e
controle de
acessos



Movstage
Implantação e
provisionamento
em massa de
dispositivos

**Nova versão
Robusto
Confiável
Muito mais rápido**



-20°C a +50°C
Temperatura de operação

1.5m
Resistência a queda

IP67
Proteção

**Leitor 1D/2D
profissional**




Leitura em 0,06s



Leitura em movimento
20 códigos de barras de uma vez

**Bateria que dura o
turno inteiro**



4G voz e dados



**Tela touch de
5.45"**



Especificações

Principais configurações

Versão do Android	Android™ 13 AER
Tela	5.45" HD IPS 1440*720, multi-touch, brilho 400cd/m², suporta uso de luvas
Processador	MT8786V/CU - 8 núcleos (2*A75 2.0GHz + 6*A55 1.8GHz)
Memória	4GB RAM / 64GB Flash
Leitor de código de barras	E5 2D/1D
Teclado Físico	Não possui
NFC	ISO 14443A&B ISO 15693 MIFARE FeliCa
Câmeras	Traseira 13MP (AF, flash) / Frontal 2MP (FF)
Tipo de conexão	USB-C OTG
Sensores	Sensor de luz, proximidade, giroscópio, acelerômetro, hall, magnetômetro, sensor IR e E-Compass
SIM Card + TF	2 SIM card (Nano + Nano) + TF MicroSD (até 256 GB)
Peso	255g (incluindo bateria)
Dimensões CxLxA (mm)	152.65*74.65*20.75
Áudio	Alto-falante, microfone de silicone e vibração
Inclui na caixa	1 Coletor, 1 Bateria, 1 Guia Rápido e 1 Película (já aplicada na tela)

Redes

Celular	4G / 3G / 2G VOZ e DADOS
Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w / 2.4GHz/5GHz / Roaming: 802.11R / OKC / PMKID / Dual Antenna / Segurança: WEP/WPA/WPA2/WPA3 (Personal e Enterprise)
Bluetooth	5.0 BLE
GPS	GPS / Beidou / Glonass / Galileo / A-GPS

MDMs homologados



Robustez

Índice de proteção (IP)	IP67
Resistência à queda	1.5m
Temperatura de operação	-20°C a +50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a +75°C
Umidade (sem condensação)	5% ~ 95%

Bateria

Capacidade/tipo:	5000mAh 3,85V Li-Ion (Removível)
Hot-swap	Sim (bateria interna 58 mAh)
Duração da bateria	+ 12 horas

Distância de leitura E5

Simbologia e resolução	Distância de Leitura (mínima/máxima)
Code 39 (5mil)	7.0 / 37.6 cm
Code 39 (20mil)	13.9 / 131.4 cm
Code 39 (100mil)	31.7 / 740 cm
Code 128 (5mil)	7.0 / 33.9 cm
Code 128 (15mil)	8.1 / 98.0 cm
DataMatrix (10mil)	2.7 / 31.5 cm
QR Code (20mil)	5.5 / 70.9 cm
UPCA 100% / 13mil UPC	5.6 / 87.1 cm

Acessórios



Carregador de 4 posições



Doca de carregamento



Fonte de parede



Cabo USB-C para carregamento



Alça para mão



Bateria adicional



Capa de proteção em couro com alça de ombro



Gatilho para R2N

Contate-nos:

☎ [+55 11 97196-7355](tel:+5511971967355)

✉ contato@movfast.com.br

🌐 movfast.com.br

